
Güven Plastik

The Safe Way to Water



PRODUCT CATALOGUE

2026

www.guvenplastic.com | www.guvenplastik.com.tr

THE SAFE WAY TO WATER!

A Half-Century of Trust and Quality

Güven Plastik is a pioneering company operating in the İzmir Atatürk Organized Industrial Zone that has been shaping the industry since 1960.

Exporting to over thirty countries, Güven Plastik is an innovative company that continuously renews itself to meet the demands of the modern era and offers its products to customers using a state-of-the-art, updated machinery fleet. Since its inception, the company has prioritized quality, service, and customer satisfaction as its core principles, continuing to produce quality-focused and competitive solutions while introducing innovations to the industry.

With its structure that inspires trust and has consistently maintained its reputation as a reliable company throughout its history, Güven Plastik will continue to provide customers with reliable, high-quality products and innovative solutions, guided by its commitment to excellence and customer service.

CONTENTS

03 PP-RC PIPES & FITTINGS

10 WASTEWATER PIPES & FITTINGS


15 UNDERFLOOR HEATING

16 PVC ACCESSORIES

17 HOSES

24 AGRICULTURAL IRRIGATION

25 CERTIFICATES



PP-R PIPES & FITTINGS

PP-R Pipe (PN-20) SDR 7.4



Size(mm)	Code	Meter/Pack
Ø 20x2,8	20PPB20	100
Ø 25x3,5	25PPB20	100
Ø 32x4,4	32PPB20	60
Ø 40x5,5	40PPB20	40
Ø 50x6,9	50PPB20	20
Ø 63x8,6	63PPB20	20

PP-R Composite Pipe PN-20 (Fiber Glass)



Size(mm)	Code	Meter/Pack
Ø 20x2,8	20KB20	100
Ø 25x3,5	25KB20	100
Ø 32x4,4	32KB20	60
Ø 40x5,5	40KB20	40
Ø 50x6,9	50KB20	20
Ø 63x8,6	63KB20	20

PP-R Pipe (PN-25) SDR 6



Size(mm)	Code	Meter/Pack
Ø 20x3,4	20PPB25	100
Ø 25x4,2	25PPB25	100
Ø 32x5,4	32PPB25	60
Ø 40x6,7	40PPB25	40
Ø 50x8,3	50PPB25	20
Ø 63x10,5	63PPB25	20

PP-R Composite Pipe PN-25 (Fiber Glass)



Size(mm)	Code	Meter/Pack
Ø 20x3,4	20KB25	100
Ø 25x4,2	25KB25	100
Ø 32x5,4	32KB25	60
Ø 40x6,7	40KB25	40
Ø 50x8,3	50KB25	20
Ø 63x10,5	63KB25	20

PP-R PIPES & FITTINGS

TS EN ISO 15874-2 / 27874-3 / TS 11755
PLASTIC PIPE FITTINGS (PP-R)

PP-R Elbow 90°



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	2090PPD	200
Ø 25	2590PPD	120
Ø 32	3290PPD	70
Ø 40	4090PPD	30
Ø 50	5090PPD	20
Ø 63	6390PPD	12

PP-R Elbow 45°



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	2045PPD	250
Ø 25	2545PPD	150
Ø 32	3245PPD	80
Ø 40	4045PPD	50
Ø 50	5045PPD	20
Ø 63	6345PPD	10

PP-R Coupling



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20PPM	300
Ø 25	25PPM	200
Ø 32	32PPM	100
Ø 40	40PPM	70
Ø 50	50PPM	48
Ø 63	63PPM	24

PP-R Reducing Tee



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 25x20x20	252020IT	90
Ø 25x20x25	252025IT	90
Ø 25x25x20	252520IT	90
Ø 32x20x20	322020IT	40
Ø 32x20x25	322025IT	40
Ø 32x20x32	322032IT	40
Ø 32x25x20	322520IT	40
Ø 32x25x25	322525IT	40
Ø 32x25x32	322532IT	40
Ø 32x32x20	323220IT	40
Ø 32x32x25	323225IT	40
Ø 40x20x40	402040IT	24
Ø 40x25x40	402540IT	24
Ø 40x32x40	403240IT	24
Ø 50x20x50	502050IT	18
Ø 50x25x50	502550IT	18
Ø 50x32x50	503250IT	18
Ø 50x40x50	504050IT	18
Ø 63x20x63	632063IT	9
Ø 63x25x63	632563IT	9
Ø 63x32x63	633263IT	9
Ø 63x40x63	634063IT	9
Ø 63x50x63	635063IT	9

PP-R Tee



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20PPTE	150
Ø 25	25PPTE	90
Ø 32	32PPTE	40
Ø 40	40PPTE	24
Ø 50	50PPTE	18
Ø 63	63PPTE	9

PP-R Reducer



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 25x20	2520PPR	300
Ø 32x20	3220PPR	200
Ø 32x25	3225PPR	150
Ø 40x20	4020PPR	120
Ø 40x25	4025PPR	110
Ø 40x32	4032PPR	80
Ø 50x25	5025PPR	70
Ø 50x32	5032PPR	50
Ø 50x40	5040PPR	50
Ø 63x25	6325PPR	40
Ø 63x32	6332PPR	30
Ø 63x40	6340PPR	30
Ø 63x50	6350PPR	30

PP-R Reducing Elbow



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 25/20	2520PPRD	150
32/20	3220PPRD	50
Ø 32/25	3225PPRD	60

PP-R End Cap



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20PPKB	500
Ø 25	25PPKB	250
Ø 32	32PPKB	120
Ø 40	40PPKB	100
Ø 50	50PPKB	50
Ø 63	63PPKB	30

PP-R Socketed Crossover Pipe



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20KAV	65
Ø 25	25KAV	35
Ø 32	32KAV	20

PP-R Threaded Plug



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20PPKT	400
Ø 25	25PPKT	350
Ø 32	32PPKT	250

PP-R Short Crossover Pipe



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20KKAV	90
Ø 25	25KKAV	60
Ø 32	32KKAV	30

PP-R Pipe Clamp



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20PPK	500
Ø 25	25PPK	400
Ø 32	32PPK	200
Ø 40	40PPK	180

Male Threaded Adaptor (Round Body)



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20mmx1/2"	2012DDYR	120
Ø 20mmx3/4"	2034DDYR	80
Ø 25mmx1/2"	2512DDYR	80
Ø 25mmx3/4"	2534DDYR	80
Ø 32mmx1/2"	3212DDYR	40
Ø 32mmx3/4"	3234DDYR	40
Ø 32mmx1"	321DDYR	40

PP-R Crossover Tee



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20TKAV	50
Ø 25	25TKAV	30

Male Threaded Elbow



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20mm x 1/2"	2012DDD	100
Ø 20mmx 3/4"	2034DDD	100
Ø 25mmx 1/2"	2512DDD	70
Ø 25mmx 3/4"	2534DDD	70
Ø 32mmx 1/2"	3212DDD	30
Ø 32mmx 3/4"	3234DDD	30
Ø 32mmx 1"	321DDD	30

Female Threaded Adaptor (Round Body)



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20mmx1/2"	2012IDYR	160
Ø 20mmx3/4"	2034IDYR	100
Ø 25mmx1/2"	2512IDYR	100
Ø 25mmx3/4"	2534IDYR	100
Ø 32mmx1/2"	3212IDYR	50
Ø 32mmx3/4"	3234IDYR	50
Ø 32mmx1"	321IDYR	50

Female Threaded Elbow



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20mm x 1/2"	2012IDD	120
Ø 20mmx 3/4"	2034IDD	100
Ø 25mmx 1/2"	2512IDD	80
Ø 25mmx 3/4"	2534IDD	80
Ø 32mmx 1/2"	3212IDD	40
Ø 32mmx 3/4"	3234IDD	40
Ø 32mmx 1"	321IDD	40

Male Threaded Adaptor (Hexagonal Body)



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø40mmx1 1/4	40114AKDDR	24
Ø50mmx1 1/2"	50112AKDDR	18
Ø63mmx2"	632AKDDR	10

Female Threaded Adaptor (Hexagonal Body)



Size(inch)	Code	Piece/Box
Ø40mmx1 1/4	40114AKIDR	24
Ø50mmx1 1/2"	50112AKIDR	20
Ø63mmx2"	632AKIDR	14

Female Threaded Wall-Plate Elbow



Size(inch)	Code	Piece/Box
Ø 20mmx1/2"	2012BB	80
Ø 25mmx 1/2"	2512BB	70

PP-R PIPES & FITTINGS

TS EN ISO 15874-2 / 27874-3 / TS 11755
PLASTIC PIPE FITTINGS (PP-R)

Female Threaded Tee



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20mmx1/2"	2012IDT	80
Ø 20mmx3/4"	2034IDT	80
Ø 25mmx 1/2"	2512IDT	50
Ø 25mmx 3/4"	2534IDT	50
Ø 32mmx 1/2"	3212IDT	30
Ø 32mmx 3/4"	3234IDT	30
Ø 32mm x 1"	3211DT	30

Male Threaded Tee



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20mmx1/2"	2012DDT	80
Ø 20mmx3/4"	2034DDT	80
Ø 25mmx 1/2"	2512DDT	50
Ø 25mmx 3/4"	2534DDT	50
Ø 32mmx 1/2"	3212DDT	30
Ø 32mmx 3/4"	3234DDT	30
Ø 32mm x 1"	321DDT	30

Fixed Double Wall-Plate Elbow



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20mmx1/2"	2012SCBB	20
Ø 25mmx 1/2"	2512SCBB	20

Male Threaded Wall-Plate Elbow



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø20mmx 1/2"	2012DDBB	70

Bidet-Tap Wall-Plate Connector



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø20mmx 1/2"	20OBBT	40
Ø25mmx 1/2"	25OBBT	30

Adjustable Double Wall-Plate Elbow



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20mmx 1/2"	2012CBB	40
Ø 25mmx 1/2"	2512CBB	30

Swivel Male Threaded Union



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20x1/2"	2012OBDDR	140
Ø 25x3/4"	2534OBDDR	80
Ø 32x1"	321OBDDR	60
Ø 40x11/4"	40114OBDDR	30
Ø 50x1 1/2"	50112OBDDR	16
Ø 63x2"	632OBDDR	10

Swivel Female Threaded Union



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20x1/2"	2012OBIDR	160
Ø 25x3/4"	2534OBIDR	100
Ø 32x1"	321OBIDR	70
Ø 40x11/4"	40114OBIDR	40
Ø 50x1 1/2"	50112OBIDR	20
Ø 63x2"	632OBIDR	12

Butterfly-Handle Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20V	40
Ø 25	25V	30
Ø 32	32V	24
Ø 40	40V	20

PP-R Male-Threaded Ball Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20x1/2"	20EKUV	40
Ø 25x3/4"	25EKUV	30
Ø 32x1"	32EKUV	20

TS EN ISO 15874-2 / 27874-3 / TS 11755
PLASTIC PIPE FITTINGS (PP-R)

Chrome-Plated Valve (Mevlana)



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20MKRVL	30
Ø 25	25MKRVL	20
Ø 32	32MKRVL	18
Ø 40	40MKRVL	12

Long Chrome-Plated Valve (LUX)



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20UKRVL	30
Ø 25	25UKRVL	20
Ø 32	32UKRVL	18
Ø 40	40UKRVL	12

PP-R Union



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20KR	80
Ø 25	25KR	60
Ø 32	32KR	40

PP-R Ball Valve with Single Union



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20OBKUVTY	20
Ø 25	25OBKUVTY	20
Ø 32	32OBKUVTY	10
Ø 40	40OBKUVTY	8
Ø 50	50OBKUVTY	6

PP-R Female-Threaded Ball Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20x1/2"	20DKUV	30
Ø 25x3/4"	25DKUV	20
Ø 32x1"	32DKUV	20

PP-R Ball Valve with Double Union



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20OBKUVCY	30
Ø 25	25OBKUVCY	26
Ø 32	32OBKUVCY	20
Ø 40	40OBKUVCY	16
Ø 50	50OBKUVCY	10

PP-R Ball Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20KUV	50
Ø 25	25KUV	30
Ø 32	32KUV	24
Ø 40	40KUV	10
Ø 50	50KUV	10
Ø 63	63KUV	6

Plastic Ball Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20PKEV	50
Ø 25	25PKEV	30
Ø 32	32PKEV	24
Ø 40	40PKEV	20
Ø 50	50PKEV	18

PP-R Water Meter Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
25x1"	251PPSV	20
32x1"	321PPSV	20

PP-R Check Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20CV	50
Ø 25	25CV	40
Ø 32	32CV	30

PP-R Vertical Check Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20CVD	60
Ø 25	25CVD	50
Ø 32	32CVD	40

PP-R PIPES & FITTINGS

TS EN ISO 15874-2 / 27874-3 / TS 11755
PLASTIC PIPE FITTINGS (PP-R)

PP-R Manifold Valve



Size(inch)	Code	Piece/Box
Ø 25x1	251PPKV	24
Ø 32x1	321PPKV	20

PP-R Garden Tap



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20x1/2"	20BMS	40

PP-R Concealed Ball Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
20	20SAKUV	24
25	25SAKUV	20

PP-R Male Threaded PEX Connector



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø20x1/2"x16	20KEN	100

PP-R Termokulp Ball Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 25	25TKUV	20
Ø 32	32TKUV	20

Water Meter Union



Size(mm)	Code	Piece/Box
25x1"	251SSR	75

Full-Bore PP-R Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø20mm*20mm	20TGV	60
Ø25mm*25mm	25TGV	50
Ø32mm*32mm	32TGV	40
Ø40mm*40mm	40TGV	30
Ø50mm*50mm	50TGV	20
Ø63mm*63mm	63TGV	12

Mini Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20x1/2"	20MV	60
Ø 25x3/4"	25MV	40
Ø 32x1"	32MV	30



Product Description	Code	Piece/Box
Combi Boiler Connection Set (8 Pieces)	KSN	1
	KSD	1

TS EN ISO 15874-2 / 27874-3 / TS 11755
PLASTIC PIPE FITTINGS (PP-R)

PP-R Filter



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20 mm PP MALE FILTER	20EF	50
Ø 25 mm PP MALE FILTER	25EF	30
Ø 32 mm PP MALE FILTER	32EF	15
Ø 20 mm PP FAMALE FILTER	20DF	50
Ø 25 mm PP FAMALE FILTER	25DF	30
Ø 32 mm PP FAMALE FILTER	32DF	24

Straight Radiator Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20x1/2"	2012SRV	60

Angled Radiator Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20x1/2"	2012DRV	50

Swivel Nipple



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20x1/2"	2012HN	210
Ø 25x3/4"	2534HN	140

Swivel Elbow



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20x1/2"	2012HD	70
Ø 25x3/4"	2534HD	50

Pipe Welding Machine (Complete Set)



Description	Code	Piece/Box
Complite Set	BKMTS	1

Used for sizes 20-25-32-40 mm.

Professional Pipe Welding Machine (Complete Set)



Description	Code	Piece/Box
Complite Set	PBKMTS	1

Used for sizes 50-63-75 mm.

Pipe Cutter



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø20-25-32-40	BM	1

Socket Fusion Dies



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 20	20KP	1
Ø 25	25KP	1
Ø 32	32KP	1
Ø 40	40KP	1
Ø 50	50KP	1
Ø 63	63KP	1

Bucket



Description	Code	Piece/Box
10 lt Bucket	KOVA	1

CONSTRUCTION





SEWAGE PIPE

2.2mm PVC PIPES (TS 201)



The wastewater fittings marked in red are made of PP-H and are TSE-certified.

50 mm PVC Wastewater Pipe - 2.2 mm (TS 201, with Retaining Ring)

Size(mm)	Code	Piece/Bond
Ø 50x150	515	100
Ø 50x250	525	50
Ø 50x500	55	25
Ø 50x1000	51	25
Ø 50x2000	52	10
Ø 50x3000	53	10
Ø 50x6000	56	10

75 mm PVC Wastewater Pipe - 2.2 mm (TS 201, with Retaining Ring)

Size(mm)	Code	Piece/Bond
Ø 75x150	715	60
Ø 75x250	725	40
Ø 75x500	75	20
Ø 75x1000	71	10
Ø 75x2000	72	10
Ø 75x3000	73	10
Ø 75x6000	76	5

110 mm PVC Wastewater Pipe - 2.2 mm (TS 201, with Retaining Ring)

Size(mm)	Code	Piece/Bond
Ø 110x150	115	30
Ø 110x250	125	20
Ø 110x500	15	10
Ø 110x1000	11	5
Ø 110x2000	12	5
Ø 110x3000	13	5
Ø 110x6000	16	3

3.2mm PVC PIPES (TS 275) B TYPE



50 mm PVC Wastewater Pipe - 3.2 mm (TS 275, Type B, with Retaining Ring)

Size(mm)	Code	Piece/Bond
Ø 50x150	51532	100
Ø 50x250	52532	50
Ø 50x500	5532	25
Ø 50x1000	5132	25
Ø 50x2000	5232	10
Ø 50x3000	5332	10
Ø 50x6000	5632	10

75 mm PVC Wastewater Pipe - 3.2 mm (TS 275, Type B, with Retaining Ring)

Size(mm)	Code	Piece/Bond
Ø 75x150	71532	40
Ø 75x250	72532	40
Ø 75x500	7532	20
Ø 75x1000	7132	10
Ø 75x2000	7232	10
Ø 75x3000	7332	10
Ø 75x6000	7632	5

110 mm PVC Wastewater Pipe - 3.2 mm (TS 275, Type B, with Retaining Ring)

Size(mm)	Code	Piece/Bond
Ø 110x150	11532	20
Ø 110x250	12532	20
Ø 110x500	1532	10
Ø 110x1000	1132	5
Ø 110x2000	1232	5
Ø 110x3000	1332	5
Ø 110x6000	1632	1

125 mm PVC Wastewater Pipe - 3.2 mm (TS 275, Type B, with Retaining Ring)

Size(mm)	Code	Piece/Bond
Ø 125x150	1251532	20
Ø 125x250	1252532	15
Ø 125x500	125532	10
Ø 125x1000	125132	5
Ø 125x2000	125232	5
Ø 125x3000	125332	5
Ø 125x6000	125632	1

160 mm PVC Wastewater Pipe - 3.2 mm (TS 275, Type B, with Retaining Ring)

Size(mm)	Code	Piece/Bond
Ø 160x150	161532	8
Ø 160x250	162532	8
Ø 160x500	16532	6
Ø 160x1000	16132	3
Ø 160x2000	16232	3
Ø 160x3000	16332	3
Ø 160x6000	16632	1

200 mm PVC Wastewater Pipe - 3.2 mm (TS 275, Type B, with Retaining Ring)

Size(mm)	Code	Piece/Bond
Ø 200x150	21532	1
Ø 200x250	22532	1
Ø 200x500	2532	1
Ø 200x1000	2132	1
Ø 200x2000	2232	1
Ø 200x3000	2332	1
Ø 200x6000	2632	1

45° Wastewater Elbow



Size(mm)	Code	Piece/Sack
Ø 50	545	250
Ø 75	745	100
Ø 110	145	35
Ø 125	12545	25
Ø 160	1645	15
Ø 200	245	1

87° Wastewater Elbow



Size(mm)	Code	Piece/Sack
Ø 50	587	200
Ø 75	787	75
Ø 110	187	30
Ø 125	12587	20
Ø 160	1687	10
Ø 200	287	1

87° Wastewater Tee



Size(mm)	Code	Piece/Sack
Ø 50/50	55TE	100
Ø 75/50	75TE	60
Ø 75/75	77TE	40
Ø 110/50	15TE	30
Ø 110/75	17TE	20
Ø 110/110	11TE	20
Ø 125/110	1251TE	10
Ø 125/125	125125TE	10
Ø 160/110	161TE	1
Ø 160/160	1616TE	1
Ø 200/110	21TE	1
Ø 200/160	216TE	1
Ø 200/200	22TE	1

45° Wastewater Y-Branch



Size(mm)	Code	Piece/Sack
Ø 50/50	55TC	100
Ø 75/50	75TC	50
Ø 75/75	77TC	30
Ø 110/50	15TC	25
Ø 110/75	17TC	20
Ø 110/110	11TC	15
Ø 125/50	1255TC	10
Ø 125/75	1257TC	10
Ø 125/110	1251TC	10
Ø 125/125	125125TC	10
Ø 160/75	167TC	1
Ø 160/110	161TC	1
Ø 160/125	16125TC	1
Ø 160/160	1616TC	1
Ø 200/110	21TC	1
Ø 200/125	2125TC	1
Ø 200/160	216TC	1
Ø 200/200	22TC	1

Wastewater Coupling



Size(mm)	Code	Piece/Sack
Ø 50	5SM	200
Ø 75	7SM	100
Ø 110	1SM	40
Ø 125	125SM	30
Ø 160	160SM	20
Ø 200	2SM	8

Wastewater Socket Plug



Size(mm)	Code	Piece/Sack
Ø 50	5MT	500
Ø 75	7MT	350
Ø 110	1MT	150
Ø 125	125MT	100
Ø 160	16MT	25
Ø 200	2MT	25

Wastewater Cleanout Tee



Size(mm)	Code	Piece/Sack
Ø 50	5TEM	10
Ø 75	7TEM	10
Ø 110	1TEM	16
Ø 125	125TEM	1
Ø 160	16TEM	1
Ø 200	2TEM	1

Vent Pipe Cowl



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 75	7HB	30
Ø 110	1HB	18

Wastewater Reducer



Size(mm)	Code	Piece/Sack
Ø 75/50	75R	150
Ø 110/50	15R	50
Ø 110/75	17R	50
Ø 125/75	1257R	1
Ø 125/110	1251R	25
Ø 160/110	161R	10
Ø 160/125	16125R	10
Ø 200/110	21R	1
Ø 200/160	216R	1

Toilet S-Trap



Size(mm)	Code	Piece/Sack
Ø 110 / 45°	PES45	10
Ø 110 / 87°	PES87	10

Adaptor Gasket



Size(mm)	Code	Piece/Sack
Ø 50	5AD	500

Wastewater Check Valve



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 110	1CV	1
Ø 125	125CV	1
Ø 160	160CV	1
Ø 50 kilitli	50CVK	1
Ø 75 kilitli	75CVK	1
Ø 110 kilitli	1CVK	1
Ø 125 kilitli	125CVK	1
Ø 160 kilitli	160CVK	1
Ø 200 kilitli	200CVK	1

45° Wastewater Double Y-Branch



Size(mm)	Code	Piece/Sack
Ø 50/50	55CC	10
Ø 75/50	75CC	10
Ø 75/75	77CC	10
Ø 110/50	15CC	10
Ø 110/75	17CC	10
Ø 110/110	11CC	10
Ø 125/75	17CC	10
Ø 125/110	1251CC	10
Ø 125/125	125125CC	10
Ø 160/75	167CC	1
Ø 160/110	161CC	1
Ø 160/125	16125CC	1

Wastewater Pipe Gasket



Size(mm)	Code	Piece/Pack
Ø 50	5CON	100
Ø 75	7CON	100
Ø 110	1CON	100
Ø 125	125CON	100
Ø 160	16CON	100
Ø 200	2CON	50

Plastic Wastewater Pipe Clamp



Size(mm)	Code	Piece/Box
Ø 50	5PLK	300
Ø 75	7PLK	300
Ø 110	1PLK	200
Ø 125	125PLK	150
Ø 160	16PLK	80
Ø 200	2PLK	40

Lag-Screw Pipe Clamp



Size(mm)	Size(inch)	Code	Piece/Box
21 - 26	1/2"	12UTK	300
26 - 30	3/4"	34UTK	300
33 - 37	1"	1UTK	250
40 - 46	1 1/4"	114UTK	150
48 - 53	1 1/2"	112UTK	150
60 - 66	2"	2UTK	100
75 - 84	2 1/2"	212UTK	90
87 - 96	3"	3UTK	75
97 - 105	3 1/2"	312UTK	40
100 - 115	4"	4UTK	25

Pipe Clamp with Long Lag Screw




Size(mm)	Size(inch)	Code	Piece/Box
21 - 26	1/2"	12STK	300
26 - 30	3/4"	34STK	300
33 - 37	1"	1STK	250
40 - 46	1 1/4"	114STK	150
48 - 53	1 1/2"	112STK	150
60 - 66	2"	2STK	100
75 - 84	2 1/2"	212STK	90
87 - 96	3"	3STK	75
97 - 105	3 1/2"	312STK	40
100 - 115	4"	4STK	25



UNDERFOOR HEATING
PE-RT PIPES



PE-RT Pipe Size(mm)	Code	Meter/Pack
Ø 16x2	162PERT	160
Ø 16x2	162PERT	200



Sleeved PE-RT Pipe Size(mm)	Code	Meter/Pack
Ø 16 X 2 (RED)	162PERTKK	100
Ø 16 X 2 (BLUE)	162PERTMK	100



Oxygen-Barrier PE-RT Pipe Size(mm)	Code	Meter/Pack
Ø 16 X 2	162PERTOB	160

PVC CURTAIN RAILS

3-Track PVC Curtain Rail



Size(mm)	Code	Meter/Pack
95x14	3PR	60

* Curtain rails are manufactured in lengths of 3–3.5 m, 4–4.5 m, 5–5.5 m, 6 m, and 7 m.

2-Track PVC Curtain Rail



Size(mm)	Code	Meter/Pack
60x15	2PR	120

* Curtain rails are manufactured in lengths of 3–3.5 m, 4–4.5 m, 5–5.5 m, 6 m, and 7 m.

1-Track PVC Curtain Rail



Size(mm)	Code	Meter/Pack
22x15	TPR	120

HOSES



ULTRA Hose



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 1/2"	12UH	50/100
Ø 3/4"	34UH	50/100
Ø 1"	1UH	25/50

ULTRA Hose Set with 7-Pattern Spray Gun



Size(inch)	Code	Meter/Piece
Ø 1/2"	1225UHA	25

ULTRA Hose (Retail Pack, Without Gun)



Size(inch)	Code	Meter/Piece
Ø 1/2"	1215UH	15
Ø 1/2"	1220UH	20
Ø 1/2"	1225UH	25
Ø 1/2"	1230UHT	30
Ø 3/4"	3425UHT	25

ULTRA Hose Set with Lance



Size(inch)	Code	Meter/Piece
Ø 1/2"	1215UHL	15
Ø 1/2"	1220UHL	20
Ø 1/2"	1225UHL	25
Ø 1/2"	1230UHL	30

ULTRA Hose Set with 6-Pattern Spray Gun



Size(inch)	Code	Meter/Piece
Ø 1/2"	1215UHT	15
Ø 1/2"	1220UHT	20
Ø 1/2"	1225UHT	25
Ø 1/2"	1225UHT	30

UV Garden Hose



■ Black
☐ White color options

Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 1/2"	12SUH	50/100
Ø 3/4"	34SUH	50/100
Ø 1"	1SUH	25/50

UV Garden Hose (Retail Pack)



Size(inch)	Code	Meter/Piece
Ø 1/2"	1215SUH	15
Ø 1/2"	1220SUH	20
Ø 1/2"	1225SUH	25
Ø 1/2"	1230SUH	30
Ø3/4"	3425SUH	25

SPECIAL Garden Hose



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 1/2"	12OZO	50/100
Ø 5/8"	58OZO	50/100
Ø 3/4"	34OZO	50/100
Ø 1"	1OZO	25/50

SPECIAL Garden Hose (Retail Pack)



Size(inch)	Code	Meter/Piece
Ø 1/2"	1215O	15
Ø 1/2"	1220O	20
Ø 1/2"	1225O	25
Ø 1/2"	1230O	30
Ø 5/8"	5825O	25
Ø 3/4"	3425O	25

TURQUOISE Garden Hose



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 1/2"	12TUH	50/100
Ø 3/4"	34TUH	50/100
Ø 1"	1TUH	25/50

TURQUOISE Garden Hose (Retail Pack)



Size(inch)	Code	Meter/Piece
Ø 1/2"	1215TUH	15
Ø 1/2"	1220TUH	20
Ø 1/2"	1225TUH	25
Ø 1/2"	1230TUH	30
Ø 3/4"	2425TUH	25

MARINE Hose



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 1/2"	12MH	50/100
Ø 3/4"	34MH	50/100
Ø 1"	1MH	25/50

MARINE Hose (Retail Pack)



Size(inch)	Code	Meter/Piece
Ø 1/2"	1215MH	15
Ø 1/2"	1220MH	20
Ø 1/2"	1225MH	25
Ø 1/2"	1230MH	30
Ø 3/4"	3425MH	25

THERMO Water Hose



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 1/2"	12TH	50/100
Ø 5/8"	58TH	50/100
Ø 3/4"	34TH	50/100
Ø 1"	1TH	25/50

THERMO Water Hose (Retail Pack)



Size(inch)	Code	Meter/Piece
Ø 1/2"	1215TH	15
Ø 1/2"	1220TH	20
Ø 1/2"	1225TH	25
Ø 1/2"	1230TH	30
Ø 5/8"	5825TH	25
Ø 3/4"	3425TH	25

GARDEN Hose



Green
Yellow color options

Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 1/2"	12TH	50/100
Ø 5/8"	58TH	50/100
Ø 3/4"	34TH	50/100
Ø 1"	1TH	25/50

GARDEN Hose (Retail Pack)



Size(inch)	Code	Meter/Piece
Ø 1/2"	1215TH	15
Ø 1/2"	1220TH	20
Ø 1/2"	1225TH	25
Ø 1/2"	1230TH	30
Ø 5/8"	5825TH	25
Ø 3/4"	3425TH	25

Yellow PVC Discharge Hose



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 3/4"	34SV	50
Ø 1"	1SV	50
Ø 1 1/4"	114SV	50
Ø 1 1/2"	112SV	50
Ø 2"	2SV	50
Ø 2 1/2"	212SV	24
Ø 3"	3SV	24
Ø 3 1/2"	312SV	24
Ø 4"	4SV	24

Green PVC Spiral Suction Hose



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 3/4"	34YE	50
Ø 1"	1YE	50
Ø 1 1/4"	114YE	50
Ø 1 1/2"	112YE	50
Ø 2"	2YE	50
Ø 2 1/2"	212YE	24
Ø 3"	3YE	24
Ø 3 1/2"	312YE	24
Ø 4"	4YE	24
Ø 5"	5YE	6/24
Ø 6"	6YE	6/24
Ø 8"	8YE	6/24

Gray Dust Extraction Hose



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 1"	1GTE	50
Ø 1 1/4"	114GTE	50
Ø 1 1/2"	112GTE	50
Ø 2"	2GTE	50
Ø 2 1/2"	212GTE	24
Ø 3"	3GTE	24
Ø 4"	4GTE	24
Ø 5"	5GTE	24
Ø 6"	6GTE	24
Ø 8"	8GTE	24

Red PVC Discharge Hose



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 1"	1KV	50
Ø 1 1/4"	114KV	50
Ø 1 1/2"	112KV	50
Ø 2"	2KV	50
Ø 2 1/2"	212KV	24
Ø 3"	3KV	24
Ø 4"	4KV	24
Ø 5"	5KV	24
Ø 6"	6KV	24
Ø 8"	8KV	24

Sewer Suction Hose




Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø4"	4VD	24

Spiral Hose Clamp



Size(inch)	Code	Piece/Pack
Ø 1"	1HK	50
Ø 1 1/4"	114HK	50
Ø 1 1/2"	112HK	50
Ø 2"	2HK	50
Ø 2 1/2"	212HK	50
Ø 3"	3HK	50
Ø 4"	4HK	50
Ø 5"	5HK	50
Ø 6"	6HK	50
Ø 8"	8HK	50

Opaque PVC Spiral Hose



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 5/8"	58LS	50
Ø 3/4"	34LS	50
Ø 1"	1LS	50
Ø 1 1/7"	117LS	50
Ø 1 1/4"	114LS	50
Ø 1 1/2"	112LS	50
Ø 2"	2LS	50

Transparent PVC Spiral Hose



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 5/8"	58LLS	50
Ø 3/4"	34LLS	50
Ø 1"	1LLS	50
Ø 1 1/7"	117LLS	50
Ø 1 1/4"	114LLS	50
Ø 1 1/2"	112LLS	50
Ø 2"	2LLS	50

Transparent PVC Hose (Thick Series)



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 1/2"	12KS	100
Ø 5/8"	58KS	100
Ø 3/4"	34KS	100
Ø 1"	1KS	50
Ø 1 1/4"	114KS	50
Ø 1 1/2"	112KS	50
Ø 2"	2KS	50

Transparent PVC Hose (Extra Series)



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 1/2"	12ES	100
Ø 5/8"	58ES	100
Ø 3/4"	34ES	100
Ø 1"	1ES	50
Ø 1 1/4"	114ES	50
Ø 1 1/2"	112ES	50
Ø 2"	2ES	50

Transparent PVC Hose (Super Series)



Size(inch)	Code	Meter/Pack
Ø 1/2"	12SS	100
Ø 5/8"	58SS	100
Ø 3/4"	34SS	100
Ø 1"	1SS	50
Ø 1 1/4"	114SS	50
Ø 1 1/2"	112SS	50

Transparent PVC Automotive Hose (Metric Sizes)



Size(mm)	Code	Meter/Pack
3X6	360SH	100
4X8	480SH	100
5X9	590SH	100
6X10	6100SH	100
7X12	7120SH	100
8X13	8130SH	100
9X14	9140SH	100
10X16	1016SH	100

Transparent PVC Hose (Metric Sizes)



Size(mm)	Code	Meter/Pack
Ø 4	4KS	100
Ø 5	5KS	100
Ø 6	6KS	100
Ø 8	8KS	100
Ø 10	10KS	100



Steel-Wire-Reinforced Transparent PVC Hose



Size(mm)	Code	Meter/Pack
Ø10	10CTH	60
Ø12	12CTH	60
Ø16	16CTH	60
Ø19	19CTH	60
Ø25	25CTH	60
Ø32	32CTH	60
Ø38	38CTH	30
Ø50	50CTH	30
Ø63	63CTH	30
Ø75	75CTH	30

TECHNICAL DATASHEET

Size (inch)*	Size (mm)	Out Dia.(mm)	Wall Thickness (mm)	Wire Thickness (mm)	Lenght (m)	Pressure (Bar)	Vacuum (m. h20)
-	10	15	**2,5**	**0,8**	60	7	**8,5**
-	12	18	**3**	**0,8**	60	7	**8,5**
-	16	22,4	**3,2**	**1**	60	6	**8,5**
-	19	25,8	**3,4**	**1**	60	5	**8,5**
1"	25	33	**4**	**1,2**	60	5	**8,5**
1 1/4"	32	40,4	**4,2**	**1,2**	60	4,5	**8,5**
1 1/2"	38	47	**4,5**	**1,6**	30	4	**8,5**
2"	50	60	**5**	**1,6**	30	3	**8**
2 1/2"	63	75	**6**	**2**	30	2,5	**8**
3"	75	89	**7**	**2**	30	2	**7**



DRIP IRRIGATION PIPE (UV ADDED)

GUVENDRIP Drip Irrigation Pipe (UV Added, 4/2 L/h)	Drip Spacer	0,9 mm	Code 2L/H	Code 4L/H	Drip Spacer	1 mm	Code 2L/H	Code 4L/H
	20	16 / 0,9	162DS2091	162DS2094	20	16 / 1	162DS4091	162DS4094
	25	16 / 0,9	1625DS2091	1625DS2094	25	16 / 1	1625DS4091	1625DS4094
	33	16 / 0,9	1633DS2091	1633DS2094	33	16 / 1	1633DS4091	1633DS4094
	40	16 / 0,9	164DS2091	164DS2094	40	16 / 1	164DS4091	164DS4094
	50	16 / 0,9	165DS2091	165DS2094	50	16 / 1	165DS4091	165DS4094
	60	16 / 0,9	166DS2091	166DS2094	60	16 / 1	166DS4091	166DS4094
	75	16 / 0,9	1675DS2091	1675DS2094	75	16 / 1	1675DS4091	1675DS4094
	100	16 / 0,9	161DS2091	161DS2094	100	16 / 1	161DS4091	161DS4094

UV-Added Drip Irrigation Mainline Pipe	Size(inch)	Code	Meter/Piece	Size(inch)
	Ø 16mm 3/8"	16UVPE1	100	1 mm
	Ø 16mm 3/8"	16UVPE4	400	1 mm
	Ø 20mm 1/2"	2UVPE3	300	1.2 mm



CERTIFICADO • ZERTIFIKAT • CERTIFICAT • CERTIFICATE • СЕРТИФИКАТ

QRS QUALITY REGISTER SYSTEM

CERTIFICATE

Bu Sertifika / *This Certificate*

GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Firmasının / *Of the Company*

M. Kemal Atatürk Bul. 10006 Sok. No:37 A.O.S.B. Çiğli / İzmir / Türkiye

Adreslerinde bulunan tesisleri QRS Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve Kalite Yönetim Sisteminin
The facilities at the addresses have been audited by QRS and Quality Management System

ISO 9001:2015

Şartlarının aşağıdaki kapsamında uygulanmakta olduğu gözlenmiştir.
It has been observed that the conditions are applied within the following scope

Belgelendirme Kapsamı / Certification Scope

PVC HORTUM, PPRC BORU VE EK PARÇALARI, PPRC CAM ELYAFLI BORU, PİS SU BORU VE EK PARÇALARI, PP-H BORU VE EK PARÇALARI, PE BORULARI, PVC PERDE RAYİ VE KABLO KANALI PROFİLLERİ, PE ZİRAİ DAMLA SULAMA BORULARI, PE ZİRAİ MANDALLI BORU VE EK PARÇALARI, PVC SIVA DİBİ, PVC DUVAR LAMBRİSİ ÜRETİMİ

PVC HOSE, PPRC PIPE AND FITTINGS, PPRC FIBER-GLASS COMPOZITE PIPE, PVC SEWAGE PIPE AND FITTINGS, PP-H PIPES AND FITTINGS, PE PIPES, PVC CURTAIN RAILS AND CABLE DUCTS, PE AGRICULTUREL DRIP IRRIGATION PIPES, PE AGRICULTUREL LATCHED (SPRINKLER IRRIGATION) PIPES AND FITTINGS, PVC CLEAN WATER PIPES AND FITTINGS, PVC BASEBOARD, PVC WALL PANEL PROFILES

Sertifika Numarası : QMS-23-0301-GÜV
Certificate Number
Sertifika İlk Basım Tarihi : 03.01.2023
Certificate Date of First Printing
Sertifika Son Basım : 25.12.2024
Certificate Last Edition
Sertifika Geçerlilik Tarihi : 02.01.2026
Certificate Validity Date
Sertifika Revizyon No ve Tarih : 00
Certificate Revision Number and Date
Sertifika Periyot Tarihi : 03.01.2023 /02.01.2026
Certificate Period Date

NAC

Onay / Approval

Kayra Patent Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
İmtaş Mah. 6091 Sk. No:1 K:8 D:38 Karşıyaka - İZMİR • Tel: 0232 364 49 03 • www.qrsquality.com • info@qrsquality.com
Sertifikanın geçerlilik durumu www.qrsquality.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	015927-TSE-02/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	27.03.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	27.03.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	GÜVEN PLASTİK SANAYİVE TİCARET LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	10006 SOK. NO:37 A.O.S.B. ÇİĞLİ İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	GÜVEN PLASTİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	10006 SOK. NO:37 A.O.S.B. ÇİĞLİ İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	015927-TSE-02/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	güventherm
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS 11755 / 13.04.1995
BELGE KAPSAMI *SCOPE OF LICENCE*	PLASTİK BORU EKLEME PARÇALARI - POLİPROPİLENDEN MAMUL, POLİPROPİLEN BASINÇLI BORULARDA KULLANILAN -TİP 3 (RANDOM KOPOLİMER PP), TÜR 1 (SOKET KAYNAKLI): Ø 20 MMDEN Ø 63 MM'YE KADAR (DAHİL) -TİP 3 (RANDOM KOPOLİMER PP), TÜR 3 (DİŞLİ): Ø 20 MMDEN Ø 63 MMYE KADAR (DAHİL) (K.D: 13.11.2023)

e-imzalı/e-signed
09.04.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK
İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

1 / 1

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	015927-TSE-01/05
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	27.03.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	27.03.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	GÜVEN PLASTİK SANAYİVE TİCARET LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	10006 SOK. NO:37 A.O.S.B. ÇİĞLİ İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	GÜVEN PLASTİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	10006 SOK. NO:37 A.O.S.B. ÇİĞLİ İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	015927-TSE-01/04
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	güventherm
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 1451-1 / 18.12.2017
BELGE KAPSAMI *SCOPE OF LICENCE*	PLASTİK BORU SİSTEMLERİ -BİNA İÇİNDE SOĞUK VE SICAK ATIK SULARIN ATILMASINDA KULLANILAN-POLİPROPİLENDEN (PP) BÖLÜM 1: BORULAR, EKLEME PARÇALARI VE SİSTEM ÖZELLİKLERİ -PP-H, EKLEME PARÇALARI, BOYUT GRUBU 1,2 50 MM (DAHİL)'DEN, 110MM (DAHİL)'E KADAR (DİRSEK,ÇATAL,TE,REDÜKSİYON, MANŞON, TUVALET S, KÖR,TAPA), UYGULAMA ALANI: B, BAĞLANTI TİPİ: SÜZDİRMAZLIK HALKALI EKLEME PARÇALARI YANGIN SINIFI:E (K.D: 18.12.2023)

e-imzalı/e-signed
09.04.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK
İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

1 / 1



TOTAL QUALITY CERTIFICATION

TQC INTERNATIONAL

Declaration of Performance

Applicant : GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
10006 Sok. No: 37 A.O.S.B. Çiğli / İzmir / Turkey

Manufacturer : GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
10006 Sok. No: 37 A.O.S.B. Çiğli / İzmir / Turkey

Product : PP-R PIPE AND FITTINGS
PP-R BORU VE EK PARÇALARI

Models : PN 16 BORU, PN 20 BORU, GÜVEN CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT BORU PN-20 GÜVEN CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT BORU PN-25, DİRSEK 90° , DİRSEK 45° , TE , MANŞONLU KAVİS (ATLAMA PARÇASI), KISA KAVİS (ATLAMA PARÇASI) MANŞON, KAPLAMA BAŞLIĞI, DIŞ DİŞLİ YUVARLAK REKOR, İÇ DİŞLİ YUVARLAK REKOR, ALTI KÖŞE DIŞ DİŞLİ REKOR, ALTI KÖŞE İÇ DİŞLİ REKOR, DIŞ DİŞLİ DİRSEK, İÇ DİŞLİ DİREK, DIŞ DİŞLİ TE, İÇ DİŞLİ TE, BATARYA BAĞLANTISI (İÇ DİŞLİ) BATARYA BAĞLANTISI (DIŞ DİŞLİ), AYARLI BATARYA BAĞLANTISI, SABİT ÇIKTILI BATARYA BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLI DIŞ DİŞLİ REKOR, OYNAR BAŞLIKLI İÇ DİŞLİ REKOR, REDÜKSİYON, KÖR TAPA, KELEPÇE, İKİZ KELEPÇE, İNEGAL TE, FİLTRE, DÜZ RADYATÖR VANASI, DİRSEKLİ RADYATÖR, VANA, HAREKETLİ NİPEL, HAREKETLİ DİRSEK, VANA (KELEBEK BAŞLI), UZUN VANA (LÜKS), KÜRESEL VANA

The product complies with the principal protection requirements of the Construction Products 305/2011/EU (not appendix IV) based on a voluntary test.
Bu ürün gönüllü bir teste dayanarak 305/2011/AB – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği temel koruma gereksinimlerine uygundur.

Base of Attestaion : Technical Documentation
Related Standards : TS 11755

This certification applies only to the sample submitted for documentation and testing by us. the item groups identified above has been subject to internal manufacturing checks with monitoring of the final assessment by GUVEN PLASTIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Bu sertifika yalnızca dokümantasyon ve test için sunulan numune için geçerlidir. Yukarıda tanımlanan Ürün grupları, iç üretim kontrollerine bağlı olarak GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından kontrol edilmiştir.

Certificate Number : TQC-110620-255
Date of Issue of Orginal Certificate : 11.06.2020
Date of Issue of Latest Certificate : 05.05.2025
Expiry Date : 10.06.2026

Managing Director

TQC International Certifications Services Pvt. Ltd
Certificate of validity information E-mail: info@tqccert.com
mail to confirm



TOTAL QUALITY CERTIFICATION

TQC INTERNATIONAL

Declaration of Performance

Applicant : GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
10006 Sok. No: 37 A.O.S.B. Çiğli / İzmir / Turkey

Manufacturer : GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
10006 Sok. No: 37 A.O.S.B. Çiğli / İzmir / Turkey

Product : PVC SEWAGE PIPES AND FITTINGS
PVC PİS SU BORULARI VE EK PARÇALARI

Models : PVC PİS SU BORULARI VE EK PARÇALARI, DİRSEK 45° , DİRSEK 87° , TEK ÇATAL 45° TE 87° , ÇİFT ÇATAL 45° , REDÜKSİYON, SÜRME MUF (MANŞON) TEMİZLEME, TUVALET S, PİS SU ÇEK VALF, PİS SU BORUSU, MUF TAPASI (KÖR TAPA), ADAPTÖR CONTA

The product complies with the principal protection requirements of the Construction Products 305/2011/EU (not appendix IV) based on a voluntary test.
Bu ürün gönüllü bir teste dayanarak 305/2011/AB – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği temel koruma gereksinimlerine uygundur.

Base of Attestaion : Technical Documentation
Related Standards : TS 275-1, EN 1329-1

This certification applies only to the sample submitted for documentation and testing by us. the item groups identified above has been subject to internal manufacturing checks with monitoring of the final assessment by GUVEN PLASTIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Bu sertifika yalnızca dokümantasyon ve test için sunulan numune için geçerlidir. Yukarıda tanımlanan Ürün grupları, iç üretim kontrollerine bağlı olarak GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından kontrol edilmiştir.

Certificate Number : TQC-110620-257
Date of Issue of Orginal Certificate : 11.06.2020
Date of Issue of Latest Certificate : 05.05.2025
Expiry Date : 10.06.2026

Managing Director

TQC International Certifications Services Pvt. Ltd
Certificate of validity information E-mail: info@tqccert.com
mail to confirm



TOTAL QUALITY CERTIFICATION

TQC INTERNATIONAL

Declaration of Performance

Applicant : GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
10006 Sok. No: 37 A.O.S.B. Çiğli / İzmir / Turkey

Manufacturer : GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
10006 Sok. No: 37 A.O.S.B. Çiğli / İzmir / Turkey

Product : CURTAIN RAILS AND CABLE CHANNELS
PERDE RAYLARI VE KABLO KANALLARI

Models : ÜÇLÜ PERDE RAYI, İKİLİ PERDE RAYI, TEKLİ PERDE RAYI
PERDE RAYI DÖNÜŞ, PERDE RAYI FİNAL

The product complies with the principal protection requirements of the Construction Products 305/2011/EU (not appendix IV) based on a voluntary test.
Bu ürün gönüllü bir teste dayanarak 305/2011/AB – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği temel koruma gereksinimlerine uygundur.

Base of Attestaion : Technical Documentation
Related Standards : TS EN 607

This certification applies only to the sample submitted for documentation and testing by us. the item groups identified above has been subject to internal manufacturing checks with monitoring of the final assessment by GUVEN PLASTIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Bu sertifika yalnızca dokümantasyon ve test için sunulan numune için geçerlidir. Yukarıda tanımlanan Ürün grupları, iç üretim kontrollerine bağlı olarak GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından kontrol edilmiştir.

Certificate Number : TQC-110620-256
Date of Issue of Orginal Certificate : 11.06.2020
Date of Issue of Latest Certificate : 05.05.2025
Expiry Date : 10.06.2026

Managing Director

TQC International Certifications Services Pvt. Ltd
Certificate of validity information E-mail: info@tqccert.com
mail to confirm



TOTAL QUALITY CERTIFICATION

TQC INTERNATIONAL

Declaration of Performance

Applicant : GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
10006 Sok. No: 37 A.O.S.B. Çiğli / İzmir / Turkey

Manufacturer : GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
10006 Sok. No: 37 A.O.S.B. Çiğli / İzmir / Turkey

Product : DRIP IRRIGATION SYSTEMS
DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ

Models : DAMLAMA SULAMA BORULARI, GÜVENDRIP, ŞEFFAF HORTUMLAR, PVC HORTUMLAR, BAHÇE HORTUMU, ÖRGÜLÜ ŞEFFAF HORTUM, GÜVEN ÖRGÜLÜ HORTUM, DUŞ HORTUMU, VERİCİ HORTUM, EMİŞ HORTUMU, SPİRALLI HORTUM, SPİRAL HORTUM İÇİN KELEPÇE, PVC SPİRAL ÇELİK TELLİ ŞEFFAF HORTUM, EVAPOOL VAKUUM HORTUMU

The product complies with the principal protection requirements of the Construction Products 305/2011/EU (not appendix IV) based on a voluntary test.
Bu ürün gönüllü bir teste dayanarak 305/2011/AB – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği temel koruma gereksinimlerine uygundur.

Base of Attestaion : Technical Documentation
Related Standards : TS EN ISO 5774

This certification applies only to the sample submitted for documentation and testing by us. the item groups identified above has been subject to internal manufacturing checks with monitoring of the final assessment by GUVEN PLASTIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Bu sertifika yalnızca dokümantasyon ve test için sunulan numune için geçerlidir. Yukarıda tanımlanan Ürün grupları, iç üretim kontrollerine bağlı olarak GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından kontrol edilmiştir.

Certificate Number : TQC-110620-254
Date of Issue of Orginal Certificate : 11.06.2020
Date of Issue of Latest Certificate : 05.05.2025
Expiry Date : 10.06.2026

TQC International Certifications Services Pvt. Ltd
Certificate of validity information E-mail: info@tqccert.com
mail to confirm



M. Kemal Atatürk Bulvarı No:37
35620 A.O.S.B Çiğli/İzmir
Tel: 0 (232) 328 00 15
export@guvenplastic.com | export@guvenplastik.com.tr
www.guvenplastic.com | www.guvenplastik.com.tr

Güven Plastik